



12V Lighting System

# フォーカス アウトドアライティング

---

屋外照明・水中照明・機能照明・ガーデンライト

---

伊藤電工株式会社



## プロ(業務)用フォーカスライトの特徴

- 1 プロが自信をもって薦められる器具の**耐久性**
- 2 施工にあたって資格不要で省エネな**12V器具**
- 3 設置部材等の**オプション品の充実**

### ■ 投光ライト(スポットライト)

#### アッパータイプ



DL-22-LED20-BLT  
¥ 24,750 (税込)

■ 12V5.5W電球色LED (明るさ:20Wハロゲン相当)

- ブラック ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H200(45度)×W160×φ66
- スパイク付属



DL-22-LED35-BLT  
¥ 24,970 (税込)

■ 12V10W電球色LED (明るさ:35Wハロゲン相当)

- ブラック ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H200(45度)×W160×φ66
- スパイク付属



DL-22-LED20-CPR  
¥ 24,750 (税込)

■ 12V5.5W電球色LED (明るさ:20Wハロゲン相当)

- シルバー ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H200(45度)×W160×φ66
- スパイク付属



DL-22-LED35-CPR  
¥ 24,970 (税込)

■ 12V10W電球色LED (明るさ:35Wハロゲン相当)

- シルバー ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H200(45度)×W160×φ66
- スパイク付属

#### 上部壁面取付タイプ



SL-25-LED20-BLT  
¥ 25,850 (税込)

■ 12V5.5W電球色LED (明るさ:20Wハロゲン相当)

- ブラック ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H121×W133×φ64

#### 壁面取付タイプ



SL-16-DMR16LED-SS  
¥ 35,530 (税込)

■ 12V4W電球色LED (明るさ:20Wハロゲン相当)

- ステンレスシルバー ■防雨型
- 本体:ステンレス
- サイズ:H112×D83



#### ポールタイプ



RXP-01-LED20-BLT  
¥ 36,190 (税込)

■ 12V5.5W電球色LED (明るさ:20Wハロゲン相当)

- ブラック ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H660×D108
- スパイク付属

#### 埋込タイプ



SL-20-SMGMR16LED20  
¥ 25,190 (税込)

■ 12V5.5W電球色LED (明るさ:20Wハロゲン相当)

- ブラウン ■防雨型
- 本体:グラスファイバー樹脂
- サイズ:H138×φ114

#### LEDライト使用時の注意

- 1 当社指定以外の電子トランスは使用できません。
- 2 同じ機種でも光の色合いや明るさにバラツキがあります。
- 3 電源トランスは容量の半分までのLEDライトを接続できます。

## ■エリアライト&パスライト



AL-08-ALUM-L12-WIR  
¥36,300(税込)  
■12V3W電球色LED(明るさ:18W白熱球相当)

- 自然調鉄色 ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H787(埋込含む)×φ76
- 埋設型



AL-12-L12-BLT  
¥32,120(税込)  
■12V3W電球色LED(明るさ:18W白熱球相当)

- ブラック ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H559×φ203
- スパイク付属



PL-23DM24-L12-BRT  
¥34,540(税込)  
■12V3W電球色LED(明るさ:18W白熱球相当)

- ブロンズ色 ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H610×W57
- スパイク付属



AL-14-L12-BRT  
¥31,020(税込)  
■12V3W電球色LED(明るさ:18W白熱球相当)

- ブロンズ色 ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H584×W203
- スパイク付属



PL-19-L12-BAR  
¥33,660(税込)  
■12V3W電球色LED(明るさ:18W白熱球相当)

- アンティークブラス ■防雨型
- 本体:真鍮
- サイズ:H559×W178×D140
- スパイク付属

## ■機能別ライト

### ステップライト



SL-07-L12-BLT  
¥23,540(税込)  
■12V3W電球色LED(明るさ:18W白熱球相当)

- ブラック ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:φ95×D51



SL-07-L12-SS  
¥29,700(税込)  
■12V3W電球色LED(明るさ:18W白熱球相当)

- ステンレスシルバー ■防雨型
- 本体:ステンレス
- サイズ:φ95×D51



### 吊下タイプ



SL-15-L12-BRT  
¥28,600(税込)  
■12V3W電球色LED(明るさ:18W白熱球相当)

- ブロンズ色 ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H150(本体)×φ64



### 壁面取付タイプ



SL-55-S101LP412-RBV  
¥43,010(税込)  
■12V4W電球色LED(明るさ:20W白熱球相当)

- 自然調緑 ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H178×D159



SL-55-M104LP412-WBR  
¥48,070(税込)  
■12V4W電球色LED(明るさ:20W白熱球相当)

- 茶褐色 ■防雨型
- 本体:アルミダイキャスト
- サイズ:H254×D184

- デザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください
- フォーカスライトは全て屋外用12V(ボルト)照明です 設置にあたって電気工事資格は必要ありません
- 電源トランス・ケーブルは弊社発売のもの(別売)を必ずご使用ください



## ■水中ライト IP68



SL-33-AB-LED20-8m  
¥53,680(税込)

■12V5.5W電球色LED(明るさ:20Wハロゲン相当)


■ゴールド ■本体:真鍮  
■水中ケーブル 8m付  
■サイズ:H120×W114



SL-33-ABAC-LED20-8m  
¥55,440(税込)

■12V5.5W電球色LED(明るさ:20Wハロゲン相当)

■ゴールド ■本体:真鍮  
■水中ケーブル 8m付  
■サイズ:H170×W114



## ■周辺機器

### トランス



DJ-60-12W-1  
¥5,478(税込)

■AC12V出力 ■容量60VAタイプ  
■防雨型 ■明るさセンサー付  
朝まで点灯又は点灯後設定時間後に消灯  
■H160×W90×D68  
■LEDライトは40Wまで



DJ-90-12W-1  
¥8,778(税込)

■AC12V出力 ■容量90VAタイプ  
■防雨型 ■明るさセンサー付  
朝まで点灯又は点灯後設定時間後に消灯  
■H160×W107×D90  
■LEDライトは60Wまで

### ケーブル



16/2C-10m (AWG16)  
¥2,750(税込)  
16/2C-20m (AWG16)  
¥5,280(税込)

■屋外用 ■UL規格品

### 接続コネクタ



DCY4-10 (10個入)  
¥2,750(税込)

■屋外用 ■UL規格品

### 丸型マウント

■デッキ、壁面等の固定用



FA-24-BLT  
¥4,730(税込)

■ブラック ■アルミダイキャスト  
■サイズ:φ75

### 角型マウント

■デッキ、壁面等の固定用



FA-22-BLT  
¥3,630(税込)


■ブラック ■アルミダイキャスト  
■サイズ:H120×W75

FOCUS製品は、カラーの変更が可能です。(納期約3週間)


### アルミダイキャスト製 カラーバリエーション



ブラック(-BLT) ホワイト(-WTX) ブロンズ(-BRT) 赤錆調(-RST)




ヴェルデ(-ATV) 青緑調(-RBV) グリーン(-HTX) 茶褐色(-WBR)



漆喰調(-STU) アイアン調(-WIR) キヤメル(-CAM) シルバー(-CPR)

### 真鍮製 カラーバリエーション



銅調(-BAR) 青錆調(-BAV)

### ※カラーの指定方法

ライトの型番の末尾がカラーを表しています。  
変更する場合は、希望の色に置き換えてご注文ください。

例 DL-22-LED20-BLT を ブロンズ色に変更する場合は、  
DL-22-LED20-BRT となります。

なお、ステンレス製などはカラー変更できません。

## 発売元

**ITO DENKO**  
伊藤電工株式会社

東京支店 / 〒102-0084 東京都千代田区二番町11-3 相互二番町ビル4F

本社 / 〒399-4105 長野県駒ヶ根市赤須東5-6

E-mail info@fontana-m.jp URL http://www.fontana-m.jp/focus

TEL 03-6261-3740 FAX 03-6261-3741

TEL 0265-83-4104 FAX 0265-83-5138

2022.03